

Maison  
des Jeunes  
de Varennes

2020

# PLAN DE DÉ CONFINEMENT



**COVID-19**

Yanick Legault

Directeur général -Maison des jeunes de Varennes

6/29/2020

## Proposition du plan de dé confinement de la Maison des jeunes de Varennes

Cet exercice a été réalisé en prévision de la réouverture du local de milieu de la Maison des jeunes en septembre 2020 selon l'évolution de la pandémie, l'évaluation et les recommandations du conseil d'administration qui prévaudront à ce moment.

Ce plan de dé confinement tient compte des dernières recommandations de la santé publique portant sur la ré ouverture des organismes communautaires.

Afin de respecter la recommandation de distanciation physique de 2 mètres, le local de milieu a été divisé en 3 airs et sa capacité maximale est évaluée à **12 personnes soit 10 jeunes et 2 intervenants.**

Pour une meilleure référence visuelle, nous avons illustré un plan du local de milieu que vous trouverez à l'intérieur de ce document.

Enfin des mesures particulières pourront être envisagées afin d'assurer la sécurité des jeunes et du personnel. Des recommandations supplémentaires pourront être adressées en temps opportun.


Des évaluations spécifiques seront également réalisées en septembre en ce qui concerne les activités, les projets alter égaux 2, Musik ADO ainsi que la programmation commune avec l'école secondaire Le Carrefour.

Un bilan de la bonification de l'affectation en travail de milieu sera également réalisé en septembre afin d'analyser les retombées de cette stratégie d'adaptation pour la période estivale.

Mesures proposées par la santé publique pour adapter les locaux des organismes communautaire.

Recommandation de la santé publique	Adaptation de l'organisme
1) Poser des affiches pour rappeler les consignes de santé publique	Des affiches seront installées aux entrées de l'organisme ainsi que dans chacune des 3 aires du local de milieu.
2) Installer un distributeur de solution désinfectant à l'entrée et à la sortie de l'organisme	Des distributeurs seront accessibles aux entrées et sorties de l'organisme ainsi que dans chacune des aires du local de milieu
3) Installer des barrières physiques aux endroits où la distanciation ne peut être respectée	Une barrière physique sera installée pour le coin lecture qui sera transformé momentanément pour les besoins de l'activité de podcast
4) Possibilité de faire un marquage au sol pour indiquer le 2m et possibilité de faire des corridors de circulation pour éviter que des personnes se croisent de près.	Des corridors de circulations ont été aménagés avec des entrées et sorties indépendantes. Un marquage au sol a été réalisé avec des flèches rouges à tous les 2 mètres indiquant la direction à prendre.

\*\* Mesures telles que décrites par la dernière communication de la santé publique datant du 16 juin portant sur la réouverture des organismes communautaire.



1

2

3

Local de milieu

ENTRÉE

ENTRÉE

Plan de dé confinement

Local de milieu (capacité maximum 12 personnes)

1 Air de jeu table billard (capacité 2 personnes)

2 Air de discussions /socialisation (Capacité 8 personnes)

3 Air de jeu table de ping pong (capacité 2 personnes)

⊗ = Personne

➡ = Direction des déplacements

SORTIE

